

CartoGroov

- [Yocoop Vers Cartogroov](#)
 - [Features](#)
- [Embarquement CartoGroov](#)
 - [Diag](#)
 - [Embarquement équipe](#)

Yocoop Vers Cartogroov

Features

RoleBase — Features à développer sur Yocoop (parité CartoGroov + backlog)

Date : 10/07/2026 **Base** : `rolebase-yocoop-features-analyse.md` (30/05, v1→v13) + ajouts v14→v17 de CartoGroov. **But** : rattraper sur Yocoop toutes les features de CartoGroov (prod), proprement, puis avancer.

Légende

Symbole	Sens
□	Proposable à Godefroy (générique)
□	Spécifique UdN/CartoGroov (interne)
□ / □ / □	Facile (<2h) / Moyenne (2-6h) / Longue (>6h)
Parité	État sur Yocoop : □ à rattraper · □ fait

“ Pour le détail d'implémentation de chaque ligne (patch exact, migration, permissions), se reporter à `rolebase-udn-v17.md` / MD `vXX` et à l'analyse d'origine (ID entre parenthèses).

A. Features v1→v13 — déjà cataloguées (88 features)

Elles restent valables et sont détaillées dans `rolebase-yocoop-features-analyse.md` avec leur ID (INFRA, UDN, ORG, TENS, GOUV, ASYNC, REU, PP, EMAIL, ADM, IMP, INT). Résumé des blocs et de la proposabilité Godefroy :

Bloc	Nb	Dont ☐ Godefroy	Parité Yocoop
Infrastructure (INFRA-01→08)	8	0	☐ prérequis à refaire
Personnalisation UdN (UDN-01→05)	5	2	☐
Organigramme & Rôles (ORG-01→06)	6	5	☐
Tensions (TENS-01→09)	9	5	☐
Gouvernance (GOUV-01→14)	14	10	☐
Gouvernance async (ASYNC-01→13)	13	12	☐
Réunions (REU-01→11)	11	7	☐
Prochains pas (PP-01→08)	8	6	☐
Emails & Crons (EMAIL-01→07)	7	3	☐
Admin (ADM-01→04)	4	0	☐
Import (IMP-01)	1	1	☐
Intégrations (INT-01→02)	2	1	☐

Candidats PR Godefroy prioritaires (rappel de l'analyse) : ORG-01 (cercle vs rôle), TENS-01 (types de tension), GOUV-07 (Décision → Règle commune), PP-01+02 (table + page Prochains pas), EMAIL-02+03 (rappel J-1 + CR réunion), puis ASYNC complet, REU-01, TENS-07.

L'ordre de reconstruction reste le **plan en 8 phases** de l'analyse (Socle → Tensions/Gouvernance → Réunions → Prochains pas → Tension enrichie → Async → Emails/Admin → Parité/Migration).

B. Nouvelles features CartoGroov (v14→v17) — À AJOUTER au catalogue

Ces features ont été développées sur CartoGroov **après** l'analyse et ne figurent pas encore dans le catalogue. Elles sont à rattraper sur Yocoop.

ID	Feature	Version	Diff.	Godefroy	Parité	Notes
NEW-01	Recherche Algolia globale (index, clés, backfill)	v14	☐☐	☐☐ (clés)	☐	Filtre par <code>orgId</code> — attention visibilité (voir NEW-09)
NEW-02	Google Agenda OAuth — connexion + export (phase 1)	v14	☐☐	☐☐	☐	App OAuth ; secret hors versionné
NEW-03	Docs légaux CGU + Politique de confidentialité (RGPD)	v14	☐☐	☐☐	☐	Conformité Google incluse
NEW-04	Fix liens vérification email + expéditeur	v14	☐☐	☐☐	☐	Devenu la base du système emails chartés
NEW-05	Rebranding CartoGroov (logo, favicon, PWA, OG/Twitter)	v15	☐☐	☐☐	☐	Sur Yocoop : garder configurable (UDN-03)
NEW-06	Suppression traceurs tiers (Google Analytics + Sentry) RGPD	v15	☐☐	☐☐	☐	Option self-host propre

ID	Feature	Version	Diff.	Godefroy	Parité	Notes
NEW-07	Focus par titulaire de rôle (<code>circle_member.focus</code>)	v16	☐☐	☐☐ PR forte	☐☐	☐ fait Yocoop 10/07 (déclencheur « + focus » au survol ; italique sous le prénom dans l'organigramme). △ bascule UdN : le champ existe déjà en v16 → voir <code>migration-blockers.md</code>
NEW-08	Système d'emails chartés (<code>packages/emails/Layout</code> + templates)	v17	☐☐	☐☐	☐	<code>MeetingSummary</code> + <code>Notification</code> génériques ; auth via hasura-auth
NEW-09	Tensions privées cloisonnées par cercle (private-by-default + trigger)	v17	☐☐	☐☐	☐	Modèle de sécurité ; pas de bypass Owner/Admin
NEW-10	Réunions privées réellement effectives (fix <code>permission meeting</code>)	v17	☐☐	☐☐	☐	Hasura respecte le flag <code>private</code>
NEW-11	CR de réunion instantané en fin de réunion + enrichi	v17	☐☐	☐☐	☐	Trigger <code>ended</code> false→true ; présents/absents, checklist, prochains pas
NEW-12	<code>next_step.memberId</code> — assignation à un membre	21/05	☐☐	☐☐	☐	Recouvre en partie PP-05
NEW-13	Fix persistance indicateurs (toujours <code>role.indicators</code>)	21/05	☐☐	☐☐	☐	Ne plus écrire dans <code>step.notes</code>

Candidats PR Godefroy issus du neuf

- **NEW-07 (Focus par titulaire)** — générique, propre, à fort intérêt communautaire.
- **NEW-08 (emails chartés)** — architecture réutilisable (Layout + templates).
- **NEW-09/10 (modèle privé/cloisonné)** — correctifs de sécurité utiles à tous.
- **NEW-11 (CR instantané)** — meilleure UX que le cron seul.

C. Enrichissements Yoccoop (au-delà de la parité)

Décisions déjà actées pour faire **mieux** que CartoGroov une fois la parité atteinte :

ID	Enrichissement	Diff.	Godefroy
ENR-01	<code>next_step</code> enrichie : <code>description</code> , <code>dueDate</code> , <code>status</code> , <code>priority</code> , <code>projectId</code>	☐☐	☐☐
ENR-02	"Transformer un prochain pas en projet" (tunnel <code>next_step</code> → <code>task</code>)	☐☐	☐☐
ENR-03	i18n systématique (dette FR hardcodée de CartoGroov non reproduite)	☐☐	☐☐
ENR-04	Google Agenda phase 2 (import/synchro bidirectionnelle)	☐☐	☐☐
ENR-05	Écriture inclusive harmonisée (point médian) — étendre à tout <code>fr.json</code> (<code>un·e</code> , <code>sûr·e</code> , <code>ce·tte</code> , <code>invité·e</code> , <code>membre·s</code> ...)	☐☐	☐☐

Notes terminologie / inclusif (fait le 10/07/2026)

- **UDN-01 (terminologie FR) — partiel** : `thread` → « **Tension** », `task` → « **Projet** » appliqués dans `fr.json` (102 valeurs, accords de genre inclus ; `en.json` inchangé ; règle :

c'est de l'affichage, aucune entité de code ne change). Reste de UDN-01 : le terme « **Entreprise** » (org) et le plan gratuit (UDN-02).

- **Écriture inclusive — commencée** : seul « **participant** » → « **participant·e / participant·es** » est passé en **point médian**. Le reste de l'app utilise encore l'inclusif entre parenthèses (un(e), sûr(e), ce(tte), invité(e)) → d'où des phrases mixtes (« un(e) participant·e »). **Harmonisation = ENR-05** (choix éditorial Yocoop, ☐, à faire en une passe séparée).
- ⚠ fr.json est désormais dans YOCOOP_FILES (update-from-upstream.sh) → un futur rattrapage upstream signalera le conflit au lieu d'écraser silencieusement la terminologie.

D. Dépendance transverse — à ne pas oublier au rattrapage

- **Rattrapage upstream déjà intégré (14/06)** : packages editor, editor-legacy, graph, puppeteer/Chromium backend, refonte panneau de rôle. Toute feature touchant l'éditeur ou l'organigramme doit composer avec ces packages (voir rolebase-upstream-sync-log.md).
- circle_participant_cache : toute feature de visibilité (tensions/projets/réunions) en dépend.
- **Metadata Hasura live ≠ disque** : vérifier systématiquement lors des features à permissions.

Résumé quantitatif mis à jour

Ensemble	Nb features
Catalogue v1→v13 (A)	88
Nouvelles v14→v17 (B)	13
Enrichissements Yocoop (C)	5
Total à piloter	~105
dont proposables Godefroy ☐	~60

À maintenir à jour : cocher la colonne Parité (☐) au fur et à mesure des rattrapages sur Yocoop.

RoleBase Yocoop — Analyse complète des features

v1→v13

Document : Analyse et recommandations pour le développement propre
Date : 30/05/2026
Objectif : Reconstruire proprement toutes les features UdN sur le VPS Yocoop

Légende

Symbole	Signification
▣	Feature structurelle — touche à l'architecture de base
▢	Feature importante — valeur métier forte
▣	Facile — < 2h, peu de fichiers
▣	Moyenne — 2-6h, plusieurs fichiers
▣	Longue — > 6h, BDD + GraphQL + UI + backend
▣	Proposable à Godefroy — suffisamment générique
▣	Spécifique UdN — peu de chance d'intéresser Godefroy

Classement par catégorie

1. INFRASTRUCTURE & CONFIGURATION

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy
INFRA-01	SMTP smtp2go (config email)	☐☐	☐	☐☐
INFRA-02	Services systemd (backend + yjs)	☐☐	☐	☐☐
INFRA-03	Build production + settings.ts self-hosted	☐☐	☐	☐☐
INFRA-04	Nginx config + SSL Let's Encrypt	☐☐	☐	☐☐
INFRA-05	Backup PostgreSQL automatique (cron 2h, 7j)	☐☐	☐	☐☐
INFRA-06	Script update.sh (sauvegarde fichiers modifiés)	☐☐	☐	☐☐
INFRA-07	Dépôt Framagit + git remote	☐☐	☐	☐☐
INFRA-08	Crons Linux en backup (meeting-summaries, reminders)	☐☐	☐	☐☐

Notes :

- INFRA-01 à 06 : à faire en premier, ce sont les prérequis pour tout le reste
 - INFRA-07 : configure le remote Framagit dès le début pour versionner correctement
 - INFRA-08 : contournement du bug Hasura cron scheduling (URLs /trpc/ → /cron.)
-

2. PERSONNALISATION UdN / YOCOOP

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
UDN-01	Terminologie (Tensions/Projets/ Entreprise)	☐☐	☐	☐☐	Modifier fr.json + en.json
UDN-02	Plan gratuit illimité (free: Infinity)	☐☐	☐	☐☐	1 ligne dans subscription.ts

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
UDN-03	Personnalisation orga (logo, couleur, message)	☐☐	☐	☐☐	BDD + UI + CSS variables
UDN-04	Homepage → redirect AuthPage si selfHosted	☐☐	☐	☐☐	1 condition
UDN-05	Ajouter membre sans email	☐☐	☐	☐☐	Champ optionnel dans le formulaire

3. ORGANIGRAMME & RÔLES

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
ORG-01	Distinction visuelle cercle ☐☐ vs rôle (small-caps)	☐☐	☐	☐☐	CircleButton + SearchResultIcon
ORG-02	Filtres Mes rôles / Cercles / Toute l'org	☐☐	☐	☐☐	CircleSearchInput + useSearch
ORG-03	Surbrillance "Mes rôles" dans l'organigramme	☐☐	☐	☐☐	CSS dynamique + état
ORG-04	Boutons UserPlus / UserMinus dans liste rôles	☐☐	☐	☐☐	Ajout/retrait membre rapide
ORG-05	Tri rôles dans l'organigramme (base en premier)	☐☐	☐	☐☐	useSearch.ts + sort
ORG-06	Filtrage cercles uniquement pour les réunions	☐☐	☐	☐☐	MeetingEditModal → circlesOnly

4. TENSIONS

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
TENS-01	☐☐ Types de tension (opé/gouv/gouv_réunion)	☐☐	☐	☐☐	BDD thread.type + badges
TENS-02	Description tension (thread.description)	☐☐	☐	☐☐	BDD + GraphQL + UI
TENS-03	Layout 2 colonnes ThreadContent	☐☐	☐	☐☐	Refonte majeure de l'UI
TENS-04	Badges OPÉ/GOUV colorés sur les tensions	☐☐	☐	☐☐	Visual uniquement
TENS-05	Boutons Opé/Gouv (remplace Select type)	☐☐	☐	☐☐	ThreadEditModal
TENS-06	Popup création tension — layout Rôle/Type colonne	☐☐	☐	☐☐	Fix UX mobile
TENS-07	☐☐ Tension opé enrichie — autorité + responsable	☐☐	☐	☐☐	BDD authorityCircleId +memberId + GraphQL (4 fichiers) + UI
TENS-08	Auto-remplissage membre selon rôle sélectionné	☐☐	☐	☐☐	Dépend de TENS-07
TENS-09	Notes réunion → description à la validation	☐☐	☐	☐☐	Fix UX + extraction Lexical JSON

5. GOUVERNANCE

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
GOUV-01	☐☐ Modes gouvernance (Libre/Agile/Holacratique)	☐☐	☐	☐☐	BDD org.governanceMode + permissions

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
GOUV-02	Permissions fines par mode dans CircleContext	☐☐	☐	☐☐	Logique complexe selon le mode
GOUV-03	Modal confirmation passage Holacratique	☐☐	☐	☐☐	+ création rôles structurés colorés
GOUV-04	☐☐ Section Évolutions proposées (ThreadGovernanceEvolutions)	☐☐	☐	☐☐	Composant complexe, menu 2 niveaux
GOUV-05	useApplyGovernanceEvolutions (application des évolutions)	☐☐	☐	☐☐	Hook critique, 10 types d'évolutions
GOUV-06	Bouton "Valider directement" (sans async)	☐☐	☐	☐☐	Dépend de GOUV-05
GOUV-07	Renommage "Décision" → "Règle commune"	☐☐	☐	☐☐	fr.json + en.json
GOUV-08	Suppression champ "Règles communes" de la fiche rôle	☐☐	☐	☐☐	Doublon avec Règles communes
GOUV-09	Sauvegarde evolutionsData en DB avant validation	☐☐	☐	☐☐	Fix : évolutions persistées après clôture
GOUV-10	Tensions gouvernance validées — lecture seule	☐☐	☐	☐☐	Ne pas ré-ouvrir après application
GOUV-11	Section "Traités" gouvernance avec rôle + évolutions	☐☐	☐	☐☐	Affichage lisible des évolutions appliquées
GOUV-12	ThreadGovernanceEvolutions — rôles feuilles vs sous-cercles	☐☐	☐	☐☐	Détection enfants pour discriminer
GOUV-13	Cercle de réunion exclu du sélecteur de tension	☐☐	☐	☐☐	MeetingStepContentThreads + Governance

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
GOUV-14	Décisions dans les évolutions (decision_add/update/archive)	☐☐	☐	☐☐	Dépend de GOUV-04

6. GOUVERNANCE ASYNCHRONE

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
ASYNC-01	☐☐ BDD governance_vote + governance_vote_token	☐☐	☐	☐☐	Tables + permissions Hasura
ASYNC-02	Backend — Route /governance-votes (GET)	☐☐	☐	☐☐	Calcul votes + membres du cercle
ASYNC-03	Backend — Route /governance-vote-ui (POST)	☐☐	☐	☐☐	Vote one-click depuis email
ASYNC-04	Backend — handleGovernanceAsync (trigger)	☐☐	☐	☐☐	Envoi mails aux membres du cercle
ASYNC-05	Backend — Cron closeGovernanceAsync	☐☐	☐	☐☐	Clôture auto à deadline
ASYNC-06	Backend — Cron remindGovernanceAsync	☐☐	☐	☐☐	Rappel membres sans vote J-2
ASYNC-07	Frontend — Interface de vote (ThreadAsyncGovernance.tsx)	☐☐	☐	☐☐	Affiche votes + permet voter
ASYNC-08	asyncStatus — nouveau statut governance_async_validated	☐☐	☐	☐☐	Fix UX : tension reste Active après cron
ASYNC-09	Bouton "Appliquer les évolutions" conditionnel	☐☐	☐	☐☐	Visible si governance_async_validated

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
ASYNC-10	Masquage boutons Apporter/Async sur tension validée	☐☐	☐	☐☐	UX : boutons inutiles après validation
ASYNC-11	Brouillon évolutions en localStorage	☐☐	☐	☐☐	Persistence entre sessions
ASYNC-12	Filtre cercle dans sélecteur d'évolution (holacracy)	☐☐	☐	☐☐	Cercle parent qui gouverne le rôle
ASYNC-13	Gouvernance async masquée en mode agile/libre	☐☐	☐	☐☐	Fix : visible seulement en holacratique

7. RÉUNIONS

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
REU-01	☐☐ Nouveaux types d'étapes (Inclusion, Déclusion, Checklist, Indicateurs, NextSteps, Governance)	☐☐	☐	☐☐	BDD + GraphQL (4 patches) + composants
REU-02	Triage opérationnel refonte (inline + import + Traités)	☐☐	☐	☐☐	MeetingStepContentThreads complexe
REU-03	Étape Gouvernance (MeetingStepContentGovernance)	☐☐	☐	☐☐	Tensions gouvernance en réunion
REU-04	Indicateurs et Checklist par rôle	☐☐	☐	☐☐	ListEditableField + parsing JSON/texte
REU-05	Prochains pas en réunion (saisie + affichage)	☐☐	☐	☐☐	Dépend de PP-01

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
REU-06	Tensions "Traités" — layout prochain pas en dessous	☐☐	☐	☐☐	Fix UX v12
REU-07	Création tension inline en réunion	☐☐	☐	☐☐	Sélecteur cercle + membre
REU-08	Import tension existante dans l'étape	☐☐	☐	☐☐	ThreadSearchButton
REU-09	Membre responsable affiché dans "Traités"	☐☐	☐	☐☐	Dépend de TENS-07
REU-10	Notes réunion pré-remplies depuis description tension	☐☐	☐	☐☐	UX : évite de retaper la description
REU-11	Filtrage cercles pour les réunions (circlesOnly)	☐☐	☐	☐☐	Évite de choisir un simple rôle

8. PROCHAINS PAS

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
PP-01	☐☐ Table next_step BDD + permissions Hasura	☐☐	☐	☐☐	Table + contraintes UNIQUE + permissions org.members
PP-02	Page Prochains pas (NextStepsPage)	☐☐	☐	☐☐	Kanban À faire / Réalisé
PP-03	Contrainte UNIQUE par tension (next_step_thread_unique)	☐☐	☐	☐☐	Fix v12 : 1 PP par tension
PP-04	saveNextStep appelé avant validation/rejet	☐☐	☐	☐☐	Fix v12 : PP sauvegardé à la validation

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
PP-05	Filtre PP par mes rôles + assignés à moi	☐☐	☐	☐☐	Dépend de TENS-07 (memberId)
PP-06	Labels dynamiques ("Tous mes rôles", "Assigné à [nom]")	☐☐	☐	☐☐	i18n à gérer
PP-07	PP visible toutes réunions confondues	☐☐	☐	☐☐	Fix v12 : plus filtré par meetingId
PP-08	PP pré-rempli à la réouverture d'une tension	☐☐	☐	☐☐	Fix v12 : subscription BDD dans ThreadContent

9. EMAILS & CRONS

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
EMAIL-01	Notification email admin (nouvelle orga)	☐☐	☐	☐☐	notifyNewUser.ts
EMAIL-02	Rappel J-1 réunion (cron 9h UTC)	☐☐	☐	☐☐	sendMeetingReminders.ts
EMAIL-03	CR réunion post-meeting (cron horaire)	☐☐	☐	☐☐	sendMeetingSummaries.ts
EMAIL-04	Flag summarySent — CR envoyé une seule fois	☐☐	☐	☐☐	Fix v12 : plus de doublons
EMAIL-05	CR réunion enrichi — tensions + PP + évolutions	☐☐	☐	☐☐	sendMeetingSummaries v13
EMAIL-06	Invitation membre (email natif Nhost)	☐☐	☐	☐☐	Config SMTP
EMAIL-07	Cron URLs corrigées (sans /trpc/)	☐☐	☐	☐☐	Fix Hasura metadata

10. ADMIN

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
ADM-01	Tableau de bord admin (/admin)	☐☐	☐	☐☐	Page statique + API orgas
ADM-02	Impersonation admin	☐☐	☐	☐☐	BDD + backend + frontend + bandeau orange
ADM-03	Plans d'abonnement (vivante/carto + addons)	☐☐	☐	☐☐	BDD org.plan + UI admin
ADM-04	Export ISO 9001 Excel	—	—	—	☐ RETIRÉ 14/06/2026 : l'export XLSX/JSON standard de Rolebase (<code>ExportPage.tsx</code>) couvre déjà le besoin

11. IMPORT

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
IMP-01	Import Glassfrog (JSON bypass base64)	☐☐	☐	☐☐	Importeur complet

12. INTÉGRATIONS

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
INT-01	Excalidraw (tableau blanc collaboratif)	☐☐	☐	☐☐	BDD + URL format + composants

ID	Feature	Difficulté	Importance	Godefroy	Notes
INT-02	Meet UdN (visio intégrée)	☐☐	☐	☐☐	URL DDM-NOM-MAA + addon_meet

Résumé quantitatif

Catégorie	Nb features	Faciles ☐☐	Moyennes ☐☐	Longues ☐☐	Proposables Godefroy ☐☐
Infrastructure	8	8	0	0	0
Personnalisation UdN	5	4	1	0	2
Organigramme & Rôles	6	3	3	0	5
Tensions	9	5	2	2	5
Gouvernance	14	6	5	3	10
Gouvernance async	13	4	9	0	12
Réunions	11	4	5	2	7
Prochains pas	8	4	4	0	6
Emails & Crons	7	3	3	1	3
Admin	4	0	3	1	0
Import	1	0	1	0	1
Intégrations	2	0	2	0	1
TOTAL	88	41	38	9	52

Recommandations de branches Git

Stratégie générale

```
main (stable, déployé sur VPS Yocoop)
└─ develop (intégration continue)
```

- └─ feature/XXX-nom-court
- └─ fix/XXX-description
- └─ chore/XXX-infra-config

Règle : on ne merge jamais une feature directement dans `main`. Toujours passer par `develop` + tests.

Phase 1 — Socle (Juin, semaines 1-2)

Ces branches sont à créer et merger dans l'ordre strict — chacune est prérequis de la suivante.

```
chore/infra-systemd-nginx-ssl
# INFRA-01 à 04 : SMTP, systemd, build prod, Nginx, SSL

chore/infra-backup-scripts
# INFRA-05,06,07 : backup PostgreSQL, update.sh, Framagit remote

feat/udn-branding
# UDN-01 à 05 : terminologie, plan gratuit, personnalisation, redirect homepage

feat/orga-visual-distinction
# ORG-01 : cercle vs rôle (small-caps)

feat/orga-filters
# ORG-02,03,04,05,06 : filtres, surbrillance, UserPlus/Minus, tri, cerclesOnly
```

Phase 2 — Tensions & Gouvernance de base (Juin, semaines 3-4)

```
feat/tension-types-description
# TENS-01,02,04,05,06 : types, description, badges, boutons Opé/Gouv, popup

feat/gouvernance-modes
# GOUV-01,02,03 : modes Libre/Agile/Holacratique + permissions + modal holacratique

feat/gouvernance-evolutions
```

GOUV-04,05,06,14 : ThreadGovernanceEvolutions + useApplyGovernanceEvolutions + Valider directement + décisions

⚠ La plus longue de cette phase – prévoir 2 jours

feat/gouvernance-regles-communes

GOUV-07,08 : renommage Décision + suppression champ rules UI

Phase 3 — Réunions (Juillet, semaines 1-2)

feat/meeting-step-types

REU-01 : nouveaux types d'étapes (Inclusion, Déclusion, Checklist, Indicateurs, NextSteps, Governance)

⚠ BDD + 4 patches GraphQL obligatoires

feat/meeting-triage-operationnel

REU-02,07,08,10,11 : triage opé refonte, création inline, import, pré-remplissage, cerclesOnly

feat/meeting-gouvernance-step

REU-03,GOUV-09,10,11,12,13 : étape gouvernance + fixes lecture seule + évolutions dans Traités

Phase 4 — Prochains pas (Juillet, semaine 3)

feat/next-steps-base

PP-01,02 : table BDD + page Prochains pas

feat/next-steps-meeting

REU-05,06 : PP en réunion + layout Traités

feat/next-steps-enriched

PP-03 à 08 : contrainte UNIQUE, saveNextStep, filtros, labels, fixes v12

Phase 5 — Tension opérationnelle enrichie (Juillet, semaine 4)

feat/tension-authority-member

TENS-07,08,09 : authorityCircleId + memberId + BDD + GraphQL + UI + auto-remplissage

Δ□ 4 fichiers GraphQL à patcher manuellement

REU-09 : membre dans "Traités"

PP-05,06 : filtres PP par mes rôles + assignés

Phase 6 — Gouvernance asynchrone (Août, semaines 1-2)

feat/governance-async-bdd

ASYNC-01 : tables governance_vote + governance_vote_token + permissions

feat/governance-async-backend

ASYNC-02,03,04,05,06 : routes + trigger + crons

feat/governance-async-frontend

ASYNC-07 à 13 : UI vote + asyncStatus + boutons + localStorage + filtres

Phase 7 — Emails enrichis & Admin (Août, semaine 3)

feat/emails-crons

EMAIL-01 à 07 : toutes les notifications + CR enrichi + flag summarySent + fix URLs crons

feat/admin-dashboard

ADM-01,02,03,04 : tableau admin + impersonation + plans + export ISO

feat/import-glassfrog

IMP-01 : importeur Glassfrog

feat/integrations

INT-01,02 : Excalidraw + Meet UdN

Phase 8 — Parité & Migration (Août, semaine 4 + Septembre)

chore/parity-check

Vérification feature par feature vs UdN

Tests de non-régression complets (plan de test v12)

chore/migration-script

Script SQL de migration BDD UdN → Yocoop

Tests sur environnement de staging

chore/migration-production

Bascule finale (dimanche soir)

Monitoring post-migration

Features proposables à Godefroy (pull requests)

Ces features sont suffisamment génériques pour être proposées en PR upstream :

Priorité haute — PR à ouvrir rapidement

1. **ORG-01** : Distinction visuelle cercle vs rôle — amélioration UX universelle
2. **TENS-01** : Types de tension (opé/gouv) — logique métier utile à tous
3. **GOUV-07** : Renommage Décision → Règle commune — plus explicite
4. **PP-01+02** : Table next_step + page Prochains pas — feature manquante dans le core
5. **EMAIL-02+03** : Rappel J-1 + CR réunion — fonctionnalité très demandée

Priorité moyenne — PR après stabilisation

6. **GOUV-09** : Sauvegarde evolutionsData — fix bug important
7. **GOUV-10** : Tensions gouvernance validées lecture seule — UX cohérente
8. **ASYNC-01 à 13** : Gouvernance asynchrone complète — feature majeure
9. **REU-01** : Nouveaux types d'étapes — enrichissement réunions
10. **TENS-07** : Tension opé enrichie (autorité + responsable) — valeur métier forte

Comment préparer une PR pour Godefroy

- Code propre, en anglais
 - Textes UI via i18n (en.json + fr.json)
 - Handlers avec préfixe `handle`
 - Pas de hardcoding
 - Test manual documenté
 - Description claire du problème résolu
-

Points d'attention techniques pour Yoccoop

Ce qu'on fait différemment de l'UdN (bonnes pratiques)

1. **i18n systématique** — tout texte UI passe par `fr.json` + `en.json`
2. **Codegen local** — WSL2 + nhost dev pour régénérer `graphql.generated.ts` proprement
3. **Branches feature/** — jamais committer directement sur main
4. **Tests avant merge** — plan de test à jour pour chaque feature
5. **Handlers** `handle` **prefix** — respecter les conventions RoleBase
6. **Chakra UI only** — pas de CSS brut dans le webapp

Ce qu'on garde du travail UdN

- Toute la logique métier est documentée dans les MD v1→v13
- Les patches GraphQL sont documentés (on sait exactement quoi modifier)

- Les permissions Hasura sont documentées (filtres exacts)
- Les bugs connus et leurs solutions sont documentés

Risques à anticiper

Risque	Mitigation
Godefroy change des fichiers qu'on a aussi modifiés	Merge conflicts → résoudre manuellement
Codegen local génère un fichier différent de celui patché manuellement	Vérifier diff + adapter
BDD UdN vs BDD Yocooop désynchronisées	Script migration exhaustif avec rollback
Features UdN non testées sur Yocooop avant migration	Plan de test complet Phase 8

Document généré le 30/05/2026 — RoleBase Yocooop — À utiliser avec Claude Code sur le VPS perso

Embarquement CartoGroov

Diag

Embarquement CartoGroov

Embarquement équipe

Interface graphique

Organisation : role / cercle, indicateur / checklist / noters / politiques

Tensions opé / gouv

Projets

Prochains pas

Paramètre de l'organisation

Réunion : modèle et déroulé

Mails paramétrage

Les différentes étapes